



Podstawowe informacje

numer artykułu	900601
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętr
temat	pozostałe / nieskategoryzowane

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm)	60
Średnica artykułu (w mm)	380
Masa netto (w kg)	1,61 waga

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	czarny
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	pilot załączony sterowanie pilotem CCT
Bateria	Tak
Typ baterii	CR2032

Informacje techniczne


Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	11,5W
moc maks. (2)	10W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	1500;1400
Kelvin łącznie	3000-6500K
barwa światła łącznie	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	LED
typ źródła światła(2)	LED
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	1500;1400
Kelvin łącznie	3000-6500K
barwa światła łącznie	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę



900601
CALAGRANO

